



โรงเรียนวัดบึงกระจับ (บุญมีรัฐประชาสรรค์)  
๓๔ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองแหวน  
อำเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงกระจับ (บุญมีรัฐประชาสรรค์) ที่อยู่ ๓๔ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองแหวน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบ ประเมินตนเอง ตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) สำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค เรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้คะแนนการประเมิน ๔๔ คะแนน โดยมีมติร่วมกันดังนี้

- ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ เนื่องจากมีความพร้อมตาม แบบประเมินตนเองตามระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข โดยใช้รูปแบบการเรียน On Hand ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และกรณีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site จะดำเนินการเปิดทำการสอนใน ระดับชั้นซึ่งชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยรอผลการพิจารณาอนุญาตจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิด On Site ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการเปิดเรียน On Site เป็นระยะ เรียบร้อยแล้ว)
- ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ได้ แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการ ประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาฯ ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ดังนี้.....
- ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ได้ เนื่องจาก .....

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนียร คงเจริญ  
(นางจำนียร คงเจริญ)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนวัดบึงกระจับ (บุญมีรัฐประชาสรรค์)

(นางสาวทองสุข เตียรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ (บุญมีรัฐประชาสรรค์)

หมายเหตุ มติของคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องยึดตามเกณฑ์การแปลผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	การแปลผล
ผ่านทั้งหมด 20 ข้อ	สีเขียว	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
ผ่านข้อ 1 – 20 ทุกข้อ	สีเหลือง	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ไม่ผ่านข้อ 1 – 20 ข้อใดข้อหนึ่ง	สีแดง	โรงเรียน <b>ไม่สามารถ</b> เปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่